

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 1 z 10

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1. Identifikátor výrobku**

COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER

UFI: ET2R-XWDW-Y2P2-M3TJ

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****Použití látky nebo směsi**

Přípravky na ošetření kůže

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Firma: LEDERZENTRUM GmbH  
Název ulice: Raiffeisenstrasse 1  
Místo: D-37124 Rosdorf  
Telefon: +49 (0)551 770730  
e-mail: Info@lederzentrum.de  
Kontaktní osoba: Produktsicherheit  
e-mail: info@lederzentrum.de  
Internet: www.lederzentrum.de

Fax: +49 (0)551 7707322

Telefon: +49 (0)551 77073241

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé  
situace:**

Outside USA: 0049 700 24112112 (24h)

Inside USA: 011 49 700 24112112 (24h)

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1. Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Asp. Tox. 1; H304  
Aquatic Chronic 4; H413

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

**2.2. Prvky označení****Nařízení (ES) č. 1272/2008****Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku**

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic  
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics

**Signální slovo:** Nebezpečí**Piktogramy:****Standardní věty o nebezpečnosti**

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P280 Používejte ochranné rukavice.  
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
P405 Skladujte uzamčené.  
P501 Zlikvidujte obsah/obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 2 z 10

**Zvláštní značení u speciálních směsí**

45 - &lt; 50 % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní toxicity (inhalativní).

**Označení balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml**

Signální slovo: Nebezpečí

**Piktogramy:****Standardní věty o nebezpečnosti**

H304-H413

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P101-P102-P301+P310-P331-P405-P501

**2.3. Další nebezpečnost**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2. Směsi****Nebezpečné složky**

| Číslo CAS  | Název                                                        |             |                  | Obsah       |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|            | Číslo ES                                                     | Indexové č. | Číslo REACH      |             |
|            | Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)                     |             |                  |             |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic    |             |                  | 50 - < 55 % |
|            | 265-159-2                                                    |             | 01-2119480132-48 |             |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                            |             |                  |             |
|            | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics             |             |                  | 45 - < 50 % |
|            | 918-167-1                                                    |             | 01-2119472146-39 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413 |             |                  |             |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

**Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE**

| Číslo CAS  | Číslo ES  | Název                                                                                                | Obsah       |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE                                              |             |
| 64742-56-9 | 265-159-2 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic                                            | 50 - < 55 % |
|            |           | inhalační: LC50 = >5 mg/l (páry); dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg         |             |
|            | 918-167-1 | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics                                                     | 45 - < 50 % |
|            |           | inhalační: Nedostatek dat (plyny); dermální: LD50 = > 2200 - 2500 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg |             |

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci****Při vdechnutí**

Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

**Při styku s kůží**

Důkladně umýt vodou. Kontaminovaný oděv je třeba okamžitě vyměnit. Lékařské ošetření nutné.

**Při zasažení očí**

Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou. Při podráždění očí vyhledat očního lékaře.

**Při požití**

Při zvracení dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí. Po požití vypláchnout ústa velkým množstvím vody (jen

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 3 z 10

pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Léčba symptomů.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Hasební zásah přizpůsobit prostředí. Vhodná hasiva: Pěna, Hasicí prášek, Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

**Nevhodná hasiva**

Voda

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Nehořlavý. Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

**5.3. Pokyny pro hasiče**

V případě požáru: Používejte autonomní dýchací přístroj.

**Další pokyny**

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody. Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****Všeobecné informace**

Odstranit veškeré zdroje vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Používat osobní ochranné prostředky.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění****Další informace**

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Při otevřené manipulaci používejte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

**Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu**

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

**Pokyny týkající se obecné hygieny při práci**

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Sestavit hygienické zásady péče o pokožku a řídit se jimi! Před přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej, případně se osprchujte. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 4 z 10

**Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte uzamčené. Skladovat v místech přístupných jen pro oprávněné osoby. Zajistit dostatečný přívod vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

**Pokyny pro skladování s jinými produkty**

Neskladujte společně s: Oxidací cinidlo. Pyroforní nebo samozahřívající se nebezpečné látky.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Přípravky na ošetření kůže

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Hodnoty DNEL/DMEL**

| Číslo CAS                    | Látka                                                     |                 |           |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| DNEL typ                     |                                                           | Postup expozice | Účinku    | Hodnota                             |
| 64742-56-9                   | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |                 |           |                                     |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                           | dermální        | systémový | 0,97 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                           | inhalační       | systémový | 2,73 mg/m <sup>3</sup>              |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                           | inhalační       | lokálně   | 5,58 mg/m <sup>3</sup>              |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                           | inhalační       | lokálně   | 1,19 mg/m <sup>3</sup>              |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                           | orální          | systémový | 0,74 mg/kg tělesné hmotnosti na den |

**Hodnoty PNEC**

| Číslo CAS                | Látka                                                     |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Složka životní prostředí |                                                           | Hodnota    |
| 64742-56-9               | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |            |
| Sekundární otrava        |                                                           | 9,33 mg/kg |

**Jiné údaje o limitních hodnotách**

Doposud nebyly stanoveny národní limitní hodnoty.

**8.2. Omezování expozice****Vhodné technické kontroly**

Při otevřené manipulaci používejte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

**Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků****Ochrana očí a obličeje**

Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Ochranné brýle

**Ochrana rukou**

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek na pracovišti. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Doporučený materiál: NBR (Nitrilkaučuk) FKM (fluorkaučuk)

**Ochrana kůže**

Používejte vhodný ochranný oděv.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 5 z 10

**Ochrana dýchacích orgánů**

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Doporučené výrobky na ochranu dýchacích orgánů:

Filtrační přístroj (plná maska nebo náustková sada) s filtrem: A

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Skupenství:                                           | Kapalný                                                                          |
| Barva:                                                |                                                                                  |
| Bod tání/bod tuhnutí:                                 | nejsou stanoveny                                                                 |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | 179 °C                                                                           |
| Hořlavost:                                            | nelze použít<br>nelze použít                                                     |
| Meze výbušnosti - dolní:                              | 0,6 objem. %                                                                     |
| Meze výbušnosti - horní:                              | 7 objem. %                                                                       |
| Bod vzplanutí:                                        | 64 °C                                                                            |
| Bod samozápalu:                                       | > 200 °C                                                                         |
| Teplota rozkladu:                                     | nejsou stanoveny                                                                 |
| Rozpuštěnost ve vodě:                                 | Studii není nutné provést, protože tato látka je známá jako ve vodě nerozpustná. |
| Rozpuštěnost v jiných rozpouštědlech                  | nejsou stanoveny                                                                 |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:                | nejsou stanoveny                                                                 |
| Tlak par: (při 20 °C)                                 | 0,7 hPa                                                                          |
| Tlak par: (při 50 °C)                                 | 0,7 hPa                                                                          |
| Hustota (při 20 °C):                                  | 0,79 g/cm <sup>3</sup>                                                           |
| Relativní hustota páry:                               | nejsou stanoveny                                                                 |

**9.2. Další informace****Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti**

Výbušné vlastnosti

Produkt není: Výbušný.

Teplota samovznícení

tuhé látky:

nelze použít

plyny:

nelze použít

Oxidační vlastnosti

Nepodporující hoření.

**Další charakteristiky bezpečnosti**

Relativní rychlost odpařování:

nejsou stanoveny

Obsah pevných látek:

nejsou stanoveny

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

**10.2. Chemická stabilita**

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 6 z 10

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

žádná

**10.5. Neslučitelné materiály**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| Číslo CAS  | Název                                                     |                          |        |                     |                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------|
|            | Postup expozice                                           | Dávka                    | Druh   | Pramen              | Metoda                                   |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |                          |        |                     |                                          |
|            | orální                                                    | LD50 > 5000 mg/kg        | Potkan | Study report (1982) | OECD Guideline 401                       |
|            | dermální                                                  | LD50 > 5000 mg/kg        | Králík | Study report (1982) | OECD Guideline 402                       |
|            | inhalační (4 h) pára                                      | LC50 > 5 mg/l            | Potkan |                     | OECD 403                                 |
|            | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics          |                          |        |                     |                                          |
|            | orální                                                    | LD50 > 5000 mg/kg        | Potkan | Study report (1995) | OECD Guideline 401                       |
|            | dermální                                                  | LD50 > 2200 - 2500 mg/kg | Králík | Study report (1961) | Standard acute method, applying 4 differ |
|            | inhalační                                                 | Nedostatek dat           |        |                     |                                          |

**Žíravost a dráždivost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizační účinek**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

**Jiné údaje ke zkouškám**

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi!

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 7 z 10

| Číslo CAS  | Název                                                     |                |           |      |                                     |                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|            | Toxicita pro vodní organismy                              | Dávka          | [h]   [d] | Druh | Pramen                              | Metoda                            |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |                |           |      |                                     |                                   |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                  | LL50<br>mg/l   | > 100     | 96 h | Pimephales promelas                 | Study report (1995)               |
|            | Toxicita pro ryby                                         | NOEC<br>mg/l   | >= 1000   | 14 d | Oncorhynchus mykiss                 | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) |
|            | Toxicita pro řasy                                         | NOEC<br>mg/l   | >100      | 3 d  |                                     |                                   |
|            | Akutní toxicita bakterií                                  | (EC50<br>mg/l) | >1000     |      |                                     | SQAR (40h)                        |
|            | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics          |                |           |      |                                     |                                   |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                  | LL50<br>mg/l   | > 1000    | 96 h | Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový) |                                   |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                  | ErC50<br>mg/l  | > 1000    | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata     | REACH Registration Dossier        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                 | EL50<br>mg/l   | 1000      | 48 h | Daphnia Magna                       |                                   |
|            | Toxicita pro ryby                                         | NOEC<br>mg/l   | 0,209     | 28 d | Oncorhynchus mykiss                 | REACH Registration Dossier        |
|            | Toxicita crustacea                                        | NOEC           | > 1 mg/l  | 21 d | Daphnia magna                       | REACH Registration Dossier        |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

Produkt nebyl testován.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

Produkt nebyl testován.

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda**

| Číslo CAS | Název                                            | Log Pow |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|
|           | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics | >= 1,99 |

**BCF**

| Číslo CAS | Název                                            | BCF     | Druh    | Pramen               |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|
|           | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics | >= 6,91 | početní | REACH Registration D |

**12.4. Mobilita v půdě**

Produkt nebyl testován.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

Produkt nebyl testován.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**Jiné údaje**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 8 z 10

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady****Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů.

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad**

200126 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU; Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01); Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25; nebezpečný odpad

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky**

200126 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU; Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01); Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25; nebezpečný odpad

**Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů**

150110 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné; nebezpečný odpad

**Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů**

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****Pozemní přeprava (ADR/RID)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Přeprava po moři (IMDG)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.



**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 9 z 10

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**pro přepravu:****14.3. Třída/třidy nebezpečnosti pro**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**přepravu:****14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Informace o předpisech EU**

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 28, Vstup 40, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): 0,01 % (0,079 g/l)

2004/42/ES (VOC): 0,012 % (0,095 g/l)

Údaje ke směrnici 2012/18/EU (SEVESO III): Nepodléhá 2012/18/EU (SEVESO III)

**Informace o národních právních předpisech**

Pracovní omezení: Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých pracovníků (94/33/ES).

Třída ohrožení vod (D): 1 - slabě ohrožující vodu

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

**ODDÍL 16: Další informace****Změny**

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 2.

**Zkratky a akronymy**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**COLOURLOCK ALTLEDER SOFTENER**

Datum revize: 16.03.2023

Kód produktu: AltlederSoft\_001

Strana 10 z 10

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: Volatile Organic Compounds  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Pro význam zkratk se podívejte na tabulku na <http://abbrev.esdscom.eu>

**Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]**

| Klasifikace             | Postup klasifikace |
|-------------------------|--------------------|
| Asp. Tox. 1; H304       | Postup při výpočtu |
| Aquatic Chronic 4; H413 | Postup při výpočtu |

**Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)**

H226 Hořlavá kapalina a páry.  
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

**Jiné údaje**

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr. Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*